

Tápiószőlős Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.
Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. DECEMBER 13-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS
ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

Határozatmutató

Hozott határozatok:

- | | |
|--|---|
| 173/2019. (XII.13.) sz. önk. határozat: | Új gépek beszerzésével, régi gépek értékesítésével kapcsolatos döntéshozatal |
| 174/2019. (XII.13.) sz. önk. határozat: | Temetőbejárat burkolatkialakítása viacolorral és hidegburkolatok feljavítása |
| 175/2019. (XII.13.) sz. önk. határozat: | Zárt ülés megtartásával kapcsolatos döntéshozatal |

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének,
a Községháza tanácskozótermében (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.)
2019. december 13-án 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jelen vannak az ülés kezdetén

Dr. Szoboszlai Árpád polgármester,
Remzső István alpolgármester,
Balogné Oláh Johanna,
Józsa László,
Keresztúri Hajnalka és
Komjáti Ferenc Dávid képviselők.

Szőke Violetta jegyző

Kovács Ildikó jegyzőkönyvvezető

Jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

Ülésvezető: dr. Szoboszlai Árpád alpolgármester

Dr. Szoboszlai Árpád polgármester köszönti a megjelenteket, majd a jelenléti ívből megállapítja, hogy a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van az ülés kezdetén, tehát a képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Remzső István alpolgármestert és Józsa László képviselőt, kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Remzső István alpolgármestert és Józsa László képviselőt.

Napirend előtti hozzászólás nem volt.

Remzső István megkéri a jegyzőt, hogy olvassa fel a tervezett napirendi pontokat.

Szőke Violetta jegyző ismerteti a tervezett napirendi pontokat, melyek a következők:

- 1.) Új gépek beszerzésével, régi gépek értékesítésével kapcsolatos döntéshozatal;
- 2.) Temetőbejárat burkolatkialakítása viacolorral és hidegburkolatok feljavítása;
- 3.) Egyebek.

Dr. Szoboszlai Árpád felteszi szavazásra a napirendi pontok elfogadását. Kéri, aki egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület az elhangzott napirendi javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

1.) napirend: Új gépek beszerzésével, régi gépek értékesítésével kapcsolatos döntéshozatal;

*Előterjesztő: Remzső István alpolgármester
Írásbeli előterjesztés alapján*

Az előterjesztésként kiküldött árajánlat jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

Dr. Szoboszlai Árpád felkéri Remzső Istvánt, hogy tájékoztassa a megjelenteket az árajánlatokról.

Remzső István elmondja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő MF homokrakodógép helyett szükség van egy újra. Több helyről is kért árajánlatot, amik továbbításra kerültek a képviselő-testületi tagok részére. Javasolja, hogy az MF, a 6 hengeres MTZ, és a TAF gépeket adják el. Vásárlás tekintetében két javaslata van; az egyik, hogy vásároljanak egy új GEHL-t, a másik lehetőség egy használt MF és használt TAF vonszológép vásárlása.

Józsa László meglátása szerint nem szükségszerű, hogy egy teljesen új gép beszerzésével jobban járnának, mint egy használt, de megbízható márkájúval. Ha GEHL-t vásárolnak, akkor mindenképp figyelniük kell rá, hogy olyat vegyenek, aminek mind a négy kereke egyforma.

Balogné Oláh Johanna elmondja, hogy már több használt gépet vásárolt az Önkormányzat mióta ő képviselő és tapasztalata szerint sok baj volt velük; több, mint az újakkal.

Remzső István szerint a garancia tükrözi a minőséget, azt is figyelembe kell venni a mérlegelésnél. Nem javasolja, hogy olyat vásároljanak, aminek csak 1 év a garanciája.

Dr. Szoboszlai Árpád elmondja, hogy nem kell most döntést hozniuk. A pályázati pénzt már megkapták, januárban is lesz lehetőségük dönteniük arról, hogy melyik opciót választják.

Keresztúri Hajnalka szerint nem kell elhalasztaniuk a döntéshozatalt.

Balogné Oláh Johanna javasolja, hogy mindenképp egy olyan gépet kell szerezniük, ami hótakarításra alkalmas, mert ha eladják az MF-et, nem lesz mivel letakarítani az utakat nagy havazás idején.

Remzső István elmondja, hogy számításai szerint beleférne egy kis teherautó megvétele, ami alkalmas arra, hogy sószerót tegyenek rá. Véltetően a pályázati pénzből tudnak venni egy jó rakodót már Tízmillió Forintért. Ha eladják az MF-et, annak az árából és a pályázati pénz maradékából ki tudják gazdálkodni a kis teherautó árát.

Dr. Szoboszlai Árpád javasolja, hogy most hozzanak határozatot arról, hogy megvásárolják az új GEHL-t, de az MF eladására csak akkor kerül sor, ha sikerül találniuk olyan járművet, ami alkalmas a fentnevezett feladatok ellátására.

Balogné Oláh Johanna egyet ért.

Egyéb hozzászólás nincs, így az alpolgármester felteszi szavazásra; kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
173/2019. (XII.13.) sz önk. határozata

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tápiószőlős Község Önkormányzata 10.000.000.- Ft, azaz Tízmillió Forint értékben új GEHL rakodógépet vásárol; a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő MTZ és TAF gépeket pedig eladásra meghirdeti.

A szükséges intézkedések megtételével a Képviselő-testület az alpolgármestert bízta meg.

Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

2.) napirend: Temetőbejárat burkolatkialakítása viacolorral és hidegburkolatok feljavítása ügyében kapcsolatos döntéshozatal;

Előterjesztő: dr. Szoboszlai Árpád polgármester
Szóbeli előterjesztés alapján

Dr. Szoboszlai Árpád elmondja, hogy az Önkormányzat a Magyar Falu Program keretén belül pályázati pénzből finanszírozni tudja a temető bejáratánál burkolat kialakítását viacolorral, továbbá a hidegburkolatok feljavítását. Javasolja, hogy a Mester-Csoport Kft.-t bízzák meg a munkálatok elvégzésével a Mori-Tech Kft. helyett, akiket általában megbíznak az ilyen munkákkal. Ha a képviselők tudnak más szakembert, szívesen fogadja a javaslatokat, ő jelen pillanatban nem tud mást.

Keresztúri Hajnalka érdeklődik, hogy Borsos Lajosnak van-e kapacitása arra, hogy ellássa ezt a feladatot, mivel tudja, hogy nagyon elfoglalt. Hiába hoz jó árajánlatot a Mester-Csoport Kft., ha a dolgozók nem tudják elvégezni a munkálatokat reális időn belül. Amennyiben van kapacitása, alkalmasnak találja őt arra, hogy megbízzák.

Dr. Szoboszlai Árpád a korábban lefolytatott egyeztetésekre hivatkozva tájékoztatja a jelen lévöket, hogy a Mester-Csoport Kft. ígérete szerint a napokban már el tudják kezdeni a munkálatokat és két hét alatt be is tudják fejezni.

Más észrevétel, hozzászólás nem volt, így az alpolgármester felteszi szavazásra, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
174/2019. (XII.13.) sz önk. határozata

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vállalkozási szerződést köt a Mester-Csoport Kft.-vel (székhelye: 6500 Baja, Szegedi út 103., adószáma: 24151069-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-1253390, képviselője: Till János ügyvezető). A szerződésben Megrendelőként megbízzák a Vállalkozót a 2769 Tápiószőlős, Temető út 0228 hrsz. alatt építendő Temetőben található közlekedési utak egyéb infrastruktúra építése megnevezésű tevékenység elvégzésével.

A szükséges intézkedések megtételével a Képviselő-testület az alpolgármestert bízta meg.

Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

3.) napirend: Egyebek;

a) Zárt ülés megtartásával kapcsolatos döntéshozatal;

Előterjesztő: dr. Szoboszlai Árpád polgármester
Szóbeli előterjesztés alapján

Dr. Szoboszlai Árpád a személyes ügyek, kérelmek megtárgyalására zárt ülés megtartását javasolja. Kéri, hogy kézfeltartással jelezze, aki egyetért.

A Képviselő-testület 6 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
175/2019. (XII.13.) sz önk. határozata

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyilvános ülést követően személyes jellegű ügyek megtárgyalására vonatkozóan, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a)-b) pontjai alapján zárt ülés megtartását rendeli el.


Felelős: a jegyző
Határidő: folyamatos

Dr. Szoboszlai Árpád a napirendi pontok megtárgyalását követően 16.20-kor megköszöni a részvételt és az ülés további részére zárt ülést rendel el.

K. m. f.


dr. Szoboszlai Árpád s.k.
polgármester


Szőke Violetta s.k.
jegyző


Józsa László s.k.
jkv-hitelesítő


Remsző István s.k.
jkv-hitelesítő


Kovács Ildikó
jegyzőkönyvvezető



Tápiószőlős Község Polgármesterétől
2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.
Tel.: 53/385-001, 53/385-008; Fax: 53/585-510

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom
Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a Községháza tanácskozótermében (Tápiószőlős, Kossuth L. út 65.)
2019. December 13-án (pénteken) 16.00 órai kezdettel
tartandó soron kívüli ülésére.

Tervezett napirend:

- 1.) Új gépek beszerzése, régi gépek értékesítése;
Előterjesztő: dr. Szoboszlai Árpád polgármester
- 2.) Temetőbejárat burkolatkialakítása viacolorral és hidegburkolatok feljavítása;
Előterjesztő: dr. Szoboszlai Árpád polgármester
- 3.) Rendkívüli települési támogatás;
Előterjesztő: dr. Szoboszlai Árpád polgármester
- 4.) Egyebek.

A nyilvános ülést követően *személyes jellegű ügyek megtárgyalására vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a)-b) pontjai alapján zárt ülés megtartására is sor fog kerülni.*

Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!

Esetleges távolmaradását kérem, előzetesen jelezze!

Tápiószőlős, 2019. december 11.

Üdvözlettel:

dr. Szoboszlai Árpád s.k.
polgármester

A kiadmány hitelül:

Kovács Ildikó
Kovács Ildikó
jegyzőkönyvvezető



J E L E N L É T I Í V

Készült Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. december 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.

Dr. Szoboszlai Árpád
 polgármester

Szoboszlai Árpád

Remsző István
 alpolgármester

Remsző István

Balogné Oláh Johanna

Balogné Oláh Johanna

Józsa László

Józsa László

Keresztúri Hajnalka

Keresztúri Hajnalka

Komjáti Ferenc Dávid

Komjáti Ferenc Dávid

Szűcs József

Szűcs József

Képviselők

Szöke Violetta
 jegyző

Szöke Violetta

Bíró Zoltán

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Településfejlesztési Biz. külsős tagja

Bíró Zoltán

Nyíri Mihály

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Településfejlesztési Biz. külsős tagja

Nyíri Mihály

Hegedűs-Némédi Judit

Kulturális, Ifjúsági és Sport Biz. külsős tagja

Hegedűs-Némédi Judit

Papp Gábor

Kulturális, Ifjúsági és Sport Biz. külsős tagja

Papp Gábor

Magdáné dr. Rostás Boglárka

Mb Ceglédi Járási Hivatal Vezető

Magdáné dr. Rostás Boglárka

J E L E N L É T I Í V

Készült Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. december 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.

tanácskozási joggal meghívottak

Kovács Ildikó
jegyzőkönyvvezető

Kovács Ildikó

ALPHA GREENTEC**ENGINE**

Make	: PERKINS
Type	: B54F-E34TA Diesel Engine
Number of Cylinders	: 4 in line
Bore & Stroke	: 90 x 110 mm
Displacement	: 3,4 lt.
Maximum Power	: 55 kW @ 2200 rpm
Maximum Torque	: 424 Nm @ 1200 rpm

High power and torque output, water cooled turbocharged diesel engine.
European EU Stage 3B exhaust gas emission regulations

TRANSMISSION

- Autoshift transmission for heavy duty service
- Torque converter with 2,39:1 stall ratio
- Electronically controlled 2 Wheel drive or 4 Wheel Drive selection
- 6 forward, 3 reverse gears (Lock-Up option available)
- Transmission oil cooler
- A neutral circuit allows starting only when the control lever is in neutral position for safety.

AXLES

- Heavy duty service type ZF axles
- Planetary outboard type reduction gears
- Total 16 degrees oscillation on the front axle
- Equipped with LSD (Limited Slip Differential) optional differential lock for rear axle

TIRES

Front	: 16/70 - 20 12 Ply Rating
Rear	: 16,5 - 28 14 Ply Rating

CAB & HOOD

- Widened visual angle
- Ergonomic & Aesthetic Interior Design
- 3" LCD displays on both front and side panels
- High capacity A/C system
- Improved ventilating with 15 air nozzles
- ROPS and FOPS certificated cab
- Multi-functional seat
- THROTTLE front loader joystick
- Pail type floor mats
- Removable lids
- Cooling box
- Storage boxes for operator
- Foldable side steps

HIDROMEK®**HYDRAULIC SYSTEM**


Simple, reliable and high-efficient tandem gear pump

Main Pump Flow	: 90 lt/min (2200 rpm)
Pressure	: 22,7 bar
Auxiliary Pump Flow	: 57 lt/min (2200 rpm)
Pressure	: 170 bar

DRIVING SPEED

At 2200 rpm engine speed

1 st gear	: 6,2 km/h
2 nd gear	: 9,9 km/h
3 rd gear	: 12,8 km/h
4 th gear	: 20,1 km/h
5 th gear	: 25,3 km/h
6 th gear	: 40 km/h

**FILLING CAPACITIES**



Engine Oil Pump	: 8,5 lt.
Engine Cooling System	: 15,5 lt.
Fuel Tank	: 140 lt.
Hydraulic Oil Tank	: 70 lt.
Transmission Oil	: 16 lt.
Front Axle Differential	: 9 lt.
Front Axle Hub Reducers	: 0,85 x 2 lt.
Rear Axle Differential	: 18 lt.

OPERATING WEIGHT

Operating weight (with standard equipment) : 9000 kg

www.hidromek.com

HMK 102B ALPHA GREENTEC






LOADER PERFORMANCE

6 in 1 bucket capacity (m³)	1.1
Max. bucket breakout force (kgf)	7209
Max. loading arm breakout force (kgf)	6515
Lifting capacity to maximum height (kg)	3170


BACKHOE PERFORMANCE

	Telescopic Arm (extended)	Telescopic Arm (retracted)
Bucket capacity (m³)	0.17	0.17
Max. bucket breakout force (kgf)	6364	6364
Max. dipper breakout force (kgf)	2026	2667





Standard Accessories



Optional Accessories



Optional Attachments



HİDROMEK®

FACTORY - HEAD OFFICE
Aynasolu 25. km 1. Organize Sanayi Bölgesi Caddesi No: 1
06935 Sincan / ANKARA / TURKEY
Phone: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 21 12
www.hidromek.com

Notice
HİDROMEK has the right to modify the specifications and design of the model indicated on this brochure without prior notice.

Tápiószőlős Önkormányzata
Remzső István úr részére!

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Uram!

Köszönettel vettük megtisztelő érdeklődésüket az Axiál Kft. által forgalmazott HIDROMEK, új kotrórakodó gépre.



HIDROMEK 102B ALPHA típusú kotró-rakodó gép

Műszaki tartalom:

Motor:	Perkins 1204F-E44TAN Tier IV
Teljesítménye:	99,8 LE
Lökettérfogat:	4400 cm³
Hengerek száma:	4
Hidraulika szállítási mennyiség:	147 l/min
Hidraulika üzemi nyomás:	227 bar
Automataváltó:	Igen (6 előre 3 hátrameneti fokozat)
Hidrodinamikus erőátvitel:	Igen
Összkerék meghajtás:	Igen
Hátsó tengely differenciál zár:	Igen
Gép súlya:	9375 kg
Max. ásási mélység:	4409 mm
Max. ásási mélység teleszkóp gémmel:	5627 mm
Gép hossza kanállal:	6050 mm
Gép szélessége kanállal:	2440 mm
Gép magassága:	2950 mm
Emelési magasság(csap magasság):	3461 mm
Billentési magasság:	2613 mm
Kerék méret:	elől: 16.0/70-20 14PR; hátul: 16.9-28 12PR
Haladási sebesség:	40 km/h

Felszereltség:

Kanálszintezés

Gémcsillapítás (MSS)

Úszó üzemmód

Teleszkópos gémszerkezet a kotró szereléken

Bontókalapács és markoló csövezés /kétirányú/

Kartámasszal ellátott, testsúlyra állítható kezelő ülés

ROPS/FOPS

Por és Zajszigetelt

4 db munkalámpa elöl, 4 db munkalámpa hátul

Teljes közúti világítás

Sárga villogó

1,1 m³-es, nyitható, homlokrakodó kanál, 2440 mm széles

600 mm-es körmös mélyásó kanál

Piros rendszám (5év műszaki vizsga)

Joystick vezérlés

Klímaberendezés

Ajánlati ár a fenti felszereltséggel:

69.000,- EUR

Kedvezményes ajánlati ár a fenti felszereltséggel:

65.500,- EUR

Opciók:

Raklapvilla a homlokrakodó szereléken /6:1 kanál/

1.400,- EUR

Mechanikus gyorscsatoló a kotró szereléken

1.000,- EUR

Kiterjesztett garancia:

24 hónap vagy 3000 üzemóra

1.400,- EUR

36 hónap vagy 4000 üzemóra

2.000,- EUR

Árajánlatunk ÁFA-t nem tartalmaz!

Ajánlatunk érvényessége: 30 nap

Szállítási határidő: jelenleg raktárkészletről azonnal, egyébként megrendeléstől számított 6-8 hét

Átadás-átvétel: Axiál Kft. telephelye

Garancia: 12 hónap vagy 1200 üzemóra teljeskörű, amelyik előbb bekövetkezik.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, várjuk szíves visszajelzését.

Baja, 2019. november 11.

Baranyi Bertold
Területi képviselő

Kövecs Bálint
Termékmenedzser

Tápiószőlős Önkormányzata
Remzső István úr részére!

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Uram!

Köszönettel vettük megtisztelő érdeklődésüket az Axiál Kft. által forgalmazott HIDROMEK, új kotrórakodó gépre.



HIDROMEK 102B ALPHA GREENTEC típusú kotró-rakodó gép

Műszaki tartalom:

Motor:	Perkins 854F-E34TA Tier 3B
Teljesítménye:	75 LE
Lökettérfogat:	3400 cm³
Hengerek száma:	4
Hidraulika szállítási mennyiség:	147 l/min
Hidraulika üzemi nyomás:	227 bar
Automataváltó:	Igen (6 előre 3 hátrameneti fokozat)
Hidrodinamikus erőátvitel:	Igen
Összkerék meghajtás:	Igen
Hátsó tengely differenciál zár:	Igen
Gép súlya:	9000 kg
Max. ásási mélység:	4409 mm
Max. ásási mélység teleszkóp gémmel:	5627 mm
Gép hossza kanállal:	6050 mm
Gép szélessége kanállal:	2440 mm
Gép magassága:	2950 mm
Emelési magasság(csap magasság):	3461 mm
Billentési magasság:	2613 mm
Kerék méret:	elöl: 16.0/70-20 14PR; hátul: 16.9-28 12PR
Haladási sebesség:	40 km/h

Felszereltség:	Kanálszintezés Gémcsillapítás (MSS) Úszó üzemmód Teleszkópos gémszerkezet a kotró szereléken Bontókalapács és markoló csövezés /kétirányú/ Kartámasszal ellátott, testsúlyra állítható kezelő ülés ROPS/FOPS Por és Zajszigetelt 4 db munkalámpa elöl, 4 db munkalámpa hátul Teljes közúti világítás Sárga villogó 1,1 m³-es, nyitható, homlokrakodó kanál, 2440 mm széles 600 mm-es körmös mélyásó kanál Piros rendszám (5év műszaki vizsga) Joystick vezérlés Klímaberendezés
----------------	--

Ajánlati ár a fenti felszereltséggel: **65.000,- EUR**

Kedvezményes ajánlati ár a fenti felszereltséggel: **61.500,- EUR**

Opciók:	Raklapvilla a homlokrakodó szereléken /6:1 kanál/	1.400,- EUR
	Mechanikus gyorscsatoló a kotró szereléken	1.000,- EUR

Kiterjesztett garancia:	24 hónap vagy 3000 üzemóra	1.400,- EUR
	36 hónap vagy 4000 üzemóra	2.000,- EUR

Árajánlatunk ÁFA-t nem tartalmaz!

Ajánlatunk érvényessége: 30 nap

Szállítási határidő: jelenleg raktárkészletről azonnal, egyébként megrendeléstől számított 6-8 hét

Átadás-átvétel: Axiál Kft. telephelye

Garancia: 12 hónap vagy 1200 üzemóra teljeskörű, amelyik előbb bekövetkezik.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, várjuk szíves visszajelzését.

Baja, 2019. november 11.

Baranyi Bertold
Területi képviselő

Kövecs Bálint
Termékmenedzser



ALPHA

ENGINE

Make	: PERKINS
Type	: 1204F-E44TAN Diesel Engine
Number of Cylinders	: 4 in line
Bore & Stroke	: 105 x 127 mm
Displacement	: 4400 cc
Maximum Power	: 74,4 kW, 99,8 HP (2200 rpm)
Maximum Torque	: 450 Nm (1400 rpm)

High power and torque output, water cooled turbocharged diesel engine
Compatible with U.S. EPA Tier 4 Final and EU Stage IV exhaust gas emission regulations

TRANSMISSION

- Auto-shift transmission for heavy duty service
- Torque converter with 2,38:1 stall ratio
- Electrically controlled 2 Wheel drive or 4 Wheel Drive selection
- 6 forward, 3 reverse gears
- Transmission oil cooler
- A neutral circuit allows starting only when the control lever is in neutral position for safety
- Lock-Up option available

AXLES

- Heavy duty service type axles
- Planetary outboard type reduction gears
- Total 16 degrees oscillation on the front axle
- Equipped with LSD (Limited Slip Differential) and differential lock

TIRES

Front	: 16/70 - 20 12 Ply Rating
Rear	: 16.0 - 26 12 Ply Rating (Optional : 18.4-26 12 Ply Rating)

CAB & HOOD

- Widened visual angle
- Ergonomic & Aesthetic Interior Design
- 3" LCD displays on both front side panels
- High capacity A/C system (optional)
- Improved ventilating with 15 air nozzles
- ROPS and FOPS certificated cab
- Multi-functional seat
- TIPSHEFT front loader joystick
- Foot type floor mats
- Removable lids
- Cool-box (optional)
- Storage boxes for operator
- Foldable side steps
- Backhoe joysticks (optional)
- SmartLink (Optional)

HYDRAULIC SYSTEM

Simple, reliable and high-efficient tandem gear pump


Main Pump Flow	: 90 lt/min (2200 rpm)
Pressure	: 22.7 bar
Auxiliary Pump Flow	: 57 lt/min (2200 rpm)
Pressure	: 19.0 bar

* Closed type hydraulic system with variable displacement piston type pump, renewable flowsharing and valves with regeneration (Optional)

DRIVING SPEED

At 2200 rpm engine speed

1 st gear	: 5.6 km/h
2 nd gear	: 8.9 km/h
3 rd gear	: 11.4 km/h
4 th gear	: 18.1 km/h
5 th gear	: 24.1 km/h
6 th gear	: 40 km/h



FILLING CAPACITIES

Engine Oil Pump	: 8.8 lt.
Engine Cooling System	: 22 lt.
Fuel Tank	: 150 lt.
Hydraulic Oil Tank	: 70 lt.
Transmission Oil	: 16 lt.
Front Axle Differential	: 9 lt.
Front Axle Hub Reducers	: 0.85 x 2 lt.
Rear Axle Differential	: 17 lt.

OPERATING WEIGHT

Operating weight (with standard equipment) : 9.375 kg

a) Standard arm
 b) Telescopic (extended) arm

3100
 1035
 5730
 4725
 3185
 5400
 1945
 8180
 7300
 1494
 103
 202
 1480
 15225
 2019
 3423
 3401

3440
 1167
 7456
 2020

2000
 1330
 2100
 2040
 2550

BACKHOE PERFORMANCE	Standard Arm	Telescopic Arm (extended)	Telescopic Arm (retracted)
Bucket capacity (m³)	0.17	0.17	0.17
Max. bucket breakout force (kgf)	6200	6364	6364
Max. dipper breakout force (kgf)	2983	2026	2867

MSS MSS (Motion Stabilizer System)	Joystick	Hydraulic breaker inat. + Telescopic arm
Air Compressor	Powerslide	Air conditioner

6-in-1 Bucket with forks	Grading blade	Timber grab	Special buckets	Trapezoidal ditch bucket	Ripper
Offset bucket	Clamshell grab	Backhoe bucket of different sizes	Hydraulic breaker	Auger	Quick Coupler

FACTORY - HEAD OFFICE
Ayas yolu 25 km 1. Organize Sanayi Bölgesi Çarşamba Cadde No: 1
06835 Sincan / ANKARA / TURKEY
Phone: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 21 12
www.hidromek.com

Notice:
HIDROMEK has the right to modify the specifications and design of the model indicated on this brochure without prior notice.

Címzett/ Add.:

Tápiószőlős Község Önkormányzata
2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.

Szűcs József Úr részére

Feladó/ From:

Novis Trade Kft.
1181 Budapest Batthyány Lajos u.92.
1151 Budapest, Mogyoród útja. 42.
Asz.: 23094154-2-15
Gábor Richárd 70/442-0674

Telefon.:

30-99-55-333

e-mail.:

jozsi@forgacsolo.hu

Hivatkozási sz./ Ref. No.:

234/G.R./2019

Dátum/ Date:

2019 november 6.

Oldal/ Pages:

8

Tárgy/ Re:

Árajánlat

Kedves János!

Hivatkozással érdeklődésére ezúton adjuk meg KEDVEZMÉNYES ajánlatunkat az MST 642 és 644 PLUS kotró-rakodógépre.

1 db új MST 642 Plus típusú kotró-rakodógép:

VTSZ:8429



Az MST 6 PLUS széria 642-es kotró rakodója, osztályának legerősebb résztvevője, melynek fejlesztett technológiája, megerősített alváza a legnehezebb munkakörülmények között is a legkiválóbb munkavégzésre alkalmas. Gépkészítő-barát kabinja, meghatározó ereje, felszereltsége, méltán teszi kedvelté és magasan kiemeli vetélytársai közül.

Műszaki specifikációk:

Üzemi tömeg: 8.850kg

- 1,2 m³-es nyitható-csukható kanállal, raklapvillával
- mélyásó szerelékkel, teleszkópos kanálszárral

Motor:

- | | |
|------------------------------|--|
| - Motor típusa | PERKINS turbó diesel motor |
| - Lökettérfogat: | 4 hengeres, 4,4 l-es, közvetlen befecskendezésű, vízhűtéses, |
| - Környezetvédelmi minősítés | Tier IV. Final adblue |
| - Teljesítmény: | 100LE |

Váltó / Hajtáslánc:

- minden fokozatban szinkronizált **AUTO POWER SHIFT** váltó
- négy sebességi fokozat előre és hátra, menet közben is kapcsolható irányváltóval
- maximális haladási sebesség: 41,9 km/h
- a sebességváltó és a motor tökéletes illeszkedése **minimális fogyasztást** biztosít.
- Az MST 6 PLUS sorozatú gépek **első és hátsó tengelyei extrém teherbírásúak** és a legnehezebb körülmények között is nagy teljesítményt és tartósságot nyújtanak.
- A hátsó híd **önzáró differenciálzárral** szerelt (LSD – Limited slip differential)
- kapcsolható négykerék hajtás

Gumiabroncsok:

elől: 16/70x20" – 14 rétegű

hátsó: 16.9x28" - 14 rétegű

Hidraulika:

- Az új **MST 6 Plus** sorozatú kotró-rakodók a hidraulikus dugattyús szivattyúval olyan terhelésérzékeny rendszert használnak, amely biztosítja a kezelő számára a szükséges hidraulikus teljesítményt, garantálja a pontos vezérlést és hatékonyságot minden motorfordulatszámmon.
- Az **áramlás elosztó szelep** folyamatos, gyors, egyidejű munkavégzést biztosít a mélyásó szerelék részére.
- fő szivattyú teljesítménye: 163 l/min
- segéd hidraulika teljesítménye: 65 l/min
- üzemi nyomás: 240 bar

Kabin:

- ROPS/FOPS biztonsági kabin, amely fokozott védelmet nyújt a kezelőnek
- minden irányban állítható, légrugós kezelő ülés deréktámasszal, automata biztonsági övvel
- ergonómiai szempontok szerint elhelyezett kezelőszervek,
- kétoldali külső visszapillantó tükrök, munkalámpákkal
- hűtött tárolórekesz
- Rádió – CD / MP3 lejátszó
- digitális kijelző / műszeregység
- klímaberendezés

Mélyásó és rakodó rendszer:

Mélyásó szerelék:

- Mélyásó szerelék kezelése **JOYSTICK**-al.
- A joystick konzolja fokozatmentesen állítható a kényelmes munkavégzés érdekében
- Oldalirányba eltolható teleszkópos mélyásó-szerkezettel, kiépített hidraulika körrel
- Kabinból vezérelhető hidraulikus gémmeghajtás
 - maximális ásási mélység: 6014 mm
 - maximális gémkinyúlás oldalra: 7264 mm
- **1 db 600 mm-es mélyásó kanál körmökkel szerelve**
- **1 db mélyásó gyorscserelelő (opciós 950 euro+áfa)**
- **1 db hidraulikus bontókalapács (opciós 4.850 euro+áfa)**

Rakodó szerkezet:

- **nyitható-csukható rakodó kanállal 1,2 m³,**
- **raklapvillával, kanálszintezővel, körmökkel szerelve**
 - rakodási magasság: 3289 mm
 - ürítési magasság: 2639 mm

Menet stabilizátor (SRS):

Az út, vagy munkaterület egyenetlenségét ellensúlyozó rendszer, mely az emelő munkahengereihez kapcsolódva simább haladást és kényelmesebb munkavégzést eredményez.

Elektromos rendszer:

- 12V / 165Ah nagy teljesítményű akkumulátor
- 120A generátor
- Közúti közlekedési felszereltség, sárga villogó,
- Állítható munkalámpák
- Hátrameneti hangjelzés

Kormánymű:

- hidrosztatikus szervó kormány
- 4 irányba állítható kormányoszlop
- Puha tapintású kormánykerék

Nettó ár:	66 500	EUR
27%Áfa:	17 955	EUR
Bruttó ár:	84 455	EUR

1 db új MST 644 Plus típusú kotró-rakodógép:

VTSZ:8429



Az MST 6 PLUS széria 644-es kotró rakodója, osztályának legerősebb résztvevője, melynek fejlesztett technológiája, megerősített alváza a legnehezebb munkakörülmények között is a legkiválóbb munkavégzésre alkalmas. Gépkészítő-barát kabinja, meghatározó ereje, felszereltsége, méltán teszi kedveltté és magasan kiemeli vetélytársai közül.

Műszaki specifikációk:

Üzemi tömeg: 9.250kg

- 1,2 m³-es nyitható-csukható kanállal, raklapvillával
- mélyásó szereléssel, teleszkópos kanálszárral ,

Motor:

- | | |
|------------------------------|--|
| - Motor típusa | PERKINS turbó diesel motor |
| - Lökettérfogat: | 4 hengeres, 4.4 l-es, közvetlen befecskendezésű, vízhűtéses, |
| - Környezetvédelmi minősítés | Tier IV. Final adblue |
| - Teljesítmény: | 100LE |

Váltó / Hajtáslánc:

- minden fokozatban szinkronizált **AUTO POWER SHIFT** váltó
- négy sebességi fokozat előre és hátra, menet közben is kapcsolható irányváltóval
- maximális haladási sebesség: 41,9 km/h
- a sebességváltó és a motor tökéletes illeszkedése **minimális fogyasztást** biztosít.
- Az MST 6 PLUS sorozatú gépek **első és hátsó tengelyei extrém teherbírásúak** és a legnehezebb körülmények között is nagy teljesítményt és tartósságot nyújtanak.
- A hátsó híd **önzáró differenciálzárral** szerelt (LSD – Limited slip differential)
- kapcsolható négykerék hajtás

Gumiabroncsok:

elöl: 16.9x28" – 14 rétegű
hátsó: 16.9x28" - 14 rétegű

Hidraulika:

- Az új **MST 6 Plus** sorozatú kotró-rakodók a hidraulikus dugattyús szivattyúval olyan terhelésérzékeny rendszert használnak, amely biztosítja a kezelő számára a szükséges hidraulikus teljesítményt, garantálja a pontos vezérlést és hatékonyságot minden motorfordulatszámmon.
- Az **áramlás elosztó szelep** folyamatos, gyors, egyidejű munkavégzést biztosít a mélyásó szerelék részére.
- fő szivattyú teljesítménye: 163 l/min
- segéd hidraulika teljesítménye: 65 l/min
- üzemi nyomás: 240 bar

Kabin:

- ROPS/FOPS biztonsági kabin, amely fokozott védelmet nyújt a kezelőnek
- minden irányban állítható, légrugós kezelő ülés deréktámasszal, automata biztonsági övvel
- ergonómiai szempontok szerint elhelyezett kezelőszervek,
- kétoldali külső visszapillantó tükrök, munkalámpákkal
- hűtött tárolórekesz
- Rádió – CD / MP3 lejátszó
- digitális kijelző / műszeregység
- klímaberendezés

Mélyásó és rakodó rendszer:

Mélyásó szerelék:

- Mélyásó szerelék kezelése **JOYSTICK**-al.
- A joystick konzolja fokozatmentesen állítható a kényelmes munkavégzés érdekében
- Oldalirányba eltolható teleszkópos mélyásó-szerkezettel, kiépített hidraulika körrel
- Kabinból vezérelhető hidraulikus gém-rögzítés
 - maximális ásási mélység: 5418 mm
 - maximális gémkinyúlás oldalra: 7269 mm
- **1 db 600 mm-es mélyásó kanál körmökkel szerelve**
- **1 db mélyásó gyorscserélő (opció 950 euro+áfa)**
- **1 db hidraulikus bontókalapács (opció 4.850 euro+áfa)**

Rakodó szerkezet:

- **nyitható-csukható rakodó kanállal 1,2 m³,**
- **raklapvillával, kanálszintezővel, körmökkel szerelve**
 - rakodási magasság: 3277 mm
 - ürítési magasság: 2628 mm

Menet stabilizátor (SRS):

Az út, vagy munkaterület egyenetlenségét ellensúlyozó rendszer, mely az emelő munkahengereihez kapcsolódva simább haladást és kényelmesebb munkavégzést eredményez.

Elektromos rendszer:

- 12V / 165Ah nagy teljesítményű akkumulátor
- 120A generátor
- Közúti közlekedési felszereltség, sárga villogó,
- Állítható munkalámpák
- Hátrameneti hangjelzés

Kormánymű:

- hidrosztatikus szervó kormány
- 4 irányba állítható kormányoszlop
- Puha tapintású kormánykerék

Nettó ár:	71 200	EUR
27%Áfa:	19 224	EUR
Bruttó ár:	90 424	EUR



A fenti árak tartalmazzák a belföldiesítés összes költségét, de a forgalomba helyezést nem!

Garancia: 24 hónap vagy 2000 üzemóra .

Szolgáltatás: Teljes körű háttérszolgáltatás, alkatrészellátás, térségbe kijáró szakszerelő.
A garanciális idő alatt kötelező a szervizek munkadíja, km-díja,
út ideje és anyagköltsége térítés ellenében.

Szállítás: MST 644 készletről azonnal, egyéb esetben 6-9 hét.

Fizetési feltételek: Megrendeléskor minimum bruttó 30% előleg, a hátralévő rész
közvetlen átadás előtt számla ellenében.

Gépátadás: A NOVIS TRADE Kft telephelye.

Ajánlatunk érvényes: 30 napig.

Tisztelettel:

novisXTRADE
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1151 Budapest, Magyaród útja 42.
1 Adószám: 23094154-2-43

Gábor Richárd
területi képviselő

Felhívjuk a Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy az árajánlatunkban szereplő tételek rendelkezésre állása az ajánlat elkészítésének időpontját tükrözi. Ajánlatainkat mindig a beszállítóinktól kapott információk alapján készítjük el, amennyiben időközben a beszállítóink már nem képes az adott terméket a vállalt határidőre szállítani, és a szállítási késedelem nem a Novis Trade Kft. hibájából ered, úgy ezekből kifolyólag a Novis Trade Kft. nem kötelezhető a Partnereinknél felmerülő egyéb járulékos kárigények megtérítésére. Amennyiben az ajánlatunk elkészítése és a megrendelésünk a beszállítóinknál történő befogadása között a beszállítóink raktárkészlete változik, és a termék nem szállítható, úgy a Novis Trade Kft. nem tud garanciát vállalni a kiadott ajánlatban szereplő tételek ugyanolyan feltételekkel történő leszállítására. A Novis Trade Kft. fenntartja a jogot, hogy amennyiben adott termék beszerzését nem látja biztosítottnak, elálljon az ajánlattételtől, vagy visszalépjen a kiadott ajánlat teljesítésétől

BOBCAT, JCB ALKATRÉSZEK ÉS MUNKAGÉP SZÉLVÉDŐK ÉRTÉKESÍTÉSE.
MAXAM IPARI GUMIABRONCSOK, MSB ÉS SUNWARD MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET.

Címzett:	Szűcs József	Készítette:	Komáromi Sándor 06-30-856-7993
Cégnév:	Szűcs József E.V.	Dátum:	2019.11.04
Adószám:		Oldal:	4
Székhely:	2769 Tápiószőlős Ceglédi út 14/G	Ajánlat száma:	K-KS-20191104

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy megtisztelték bennünket ajánlatkérésükkel.

Ezúton küldöm cégünk árajánlatát a következő **KOMATSU** földmunkagépre:

Az ajánlatban szereplő gép 0 üzemórás, új gép. Gyártási éve: 2019, VTSZ:

8429519900

Gyártó: Komatsu

Származási ország: Olaszország

Az általunk forgalmazott **KOMATSU** munkagépek mind az európai, mind pedig a magyar szabványoknak megfelelnek, rendelkeznek CE jelöléssel és 21/1998 (IV.17) IKIM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.

1db. KOMATSU WB93R-8 merev vázas kotró-rakodó gép:

Motor:

- 4 hengeres KOMATSU Turbó Dízel
- EURO IV előírásoknak megfelelő emissziós és zajkibocsátási értékekkel
- Párhuzamos vízűtő
- Gondozásmentes akkumulátor, 155 Ah
- Teljesen kinyitható motorháztető
- Száraz légszűrő eltömődés-jelzővel
- Üzemanyagszűrő beépített vízleválasztóval

Kabin:

- Klíma
- Közúti világítás, sárga villogó
- Külső visszapillantó tükrök
- Belső visszapillantó tükrök
- ROPS/FOPS fülke fűtéssel és szellőzéssel
- Színezett üvegek
- Állítható kormányoszlop
- Állítható vezetőülés biztonsági övvel
- Mellső és hátsó ablaktörlő és ablakmosó
- Belső tároló-rekeszek (az egyik zárható)
- Pohártartó

KOMATSU

FÖLDMUNKAGÉP

POWERSCREEN
 A TEREX
 COMPANY
 OSZTÁLYOZÓ- ÉS TÖRŐ
 BERENDEZÉS

FRD
 FURUKAWA
 BONTÓKALAPÁCS

TEREX
 WASHING SYSTEMS
 MOSÓ RENDSZEREK

H-1239 Budapest, Ócsai út 5. ISO 9001
Tel: +36 1 289-8080
Fax: +36 1 286-0207
Adószám: 14116809-2-43
www.kuhn.hu mail@kuhn.hu



- Napellenző
- Rádió előkészítés
- Gázpedál és kézi gázkar
- Deluxe kivitelű, mechanikus rugózású függesztett ülés
- **Komtrax - Komatsu műholdas állapotfigyelő rendszer**
- Mellső és hátsó munkalámpa

Műszerek:

- Hajtómű olajhőmérséklet
- Összkerék-hajtás bekapcsolása
- Fékolaj szintjelző
- Üzemanyag szintje,
- Üzemóra számláló
- Előmelegítés,
- Motor fordulatszám,
- Motor hűtővíz hőmérséklet,
- Légszűrő eltömődés,
- Motor olajnyomás,
- Vezető jelenlétet érzékelő üléskapcsoló

Hajtás:

- Négykerék-hajtás
- Olajfürdős tárcsafékek
- Kézi működtetésű hajtómű szétkapcsolás
- Hidraulikusan működtetett fékrendszer

Hidraulika:

- Load sensing hidraulika rendszer, változó szállítású axiáldugattyús szivattyú
- A kitalpaló lábak PPC szervó vezérlése
- PPC reteszelő kapcsoló

Váltó:

- POWER SHUTTLE mechanikus sebességváltó, 4 szinkronizált fokozattal

Alváz:

- Sárvédők az első kerekekre
- Külső, zárható szerszámos doboz
- Mellső kerekek: 12.5/80 R18 10PR gumibroncsok
- Hátsó kerekek: 16.8x28 – 12 PR gumibroncsok

Homlokrakodó:

- Szervóvezérlésű PPC vezérlőkarok
- Szelelek gyorsítási funkció
- Nehézüzemű biztonsági rúd
- Vízszintes kanálvezetés
- Általános célú kanál alapkivitelű fogakkal

Kotró szerelék:

- PPC vezérlőkarok

KOMATSU

FÖLDMUNKAGÉP



POWERSCREEN
A TEREX
COMPANY
OSZTÁLYOZÓ- ÉS TÖRŐ
BEREKEZÉS



FRD
FURUKAWA
BONTÓKALAPÁCS



TEREX
WASHING SYSTEMS
MOSÓ RENDSZEREK

- Nagy teljesítmény / gazdaságos üzemmódok
- Elektro-hidraulikus kotró gém reteszelés
- Kotró szerelék elfordulás elleni biztosítása szállításkor
- Elektro-hidraulikus kotró oldaltolás reteszelés
- Biztonsági szelepek: gém, kar és túlterhelés-jelző készülék
- Hidraulikus csillapítás

Specifikáció:

- 4X1 rendszerű nyitható homlokrakodó kanál (1m3)
- „LSS” kanál stabilizátor rendszer
- Teleszkópos kanálszár,
- 600 mélyásó kanál
- Joystick vezérlés (kotró részen is)

1 db KOMATSU WB93R-8 kotró-rakodó gép vásárlása esetén:

AJÁNLATI ÁR:	Egységár:	70.000,- EUR
	Nettó:	70.000,- EUR
	27% ÁFA:	18.900,- EUR
	Bruttó:	88.900,- EUR

A komatsu WB93R-8 kotró rakodógép aminek nem joystick vezérlésű a kotró része: 67.500.-Eur+Áfa

Garancia: 3 év, vagy 3000 üzemóra, amelyik hamarabb bekövetkezik,

Komtrax: A Komtrax egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi a gép adatainak letöltését és megjelenítését egy távoli számítógépen. A Komtrax-ból látható információ megegyezik azzal, amelyet a gép kezelője a fülkében található monitoron lát.

Legfontosabb ismertetőjelek:

- Helymeghatározás
- Az üzemóra számláló állása
- A motor üzemideje
- Üzemanyagszint
- Vízhőmérséklet
- Figyelmeztetések
- Karbantartási értesítés
- Havi és éves jelentések



ÚJ ÉS HASZNÁLT MUNKAGÉPEK, TÖRŐK ÉS OSZTÁLYOZÓK / ÉRTÉKESÍTÉS – BÉRBEADÁS – SZERVIZ – ALKATRÉSZELLÁTÁS

KUHN Földmunkagép Kft.

H-1239 Budapest, Ócsai út 5. ISO 9001
Tel: +36 1 289-8080
Fax: +36 1 286-0207
Adószám: 14116809-2-43
www.kuhn.hu mail@kuhn.hu



Tanúsított cég

Szállítási határidő:

Amennyiben a megrendelt gép(ek), vagy adapter(ek) nem lennének raktárkészleten, úgy a megrendeléstől számított 4-12 héten belül (előszállítás lehetséges).

Fizetési feltételek:

Egyéni megállapodás alapján, később pontosítandó.

Szerviz és alkatrészellátás:

A gépek szervizelését bp-i központú szervizhálózatunk látja el, amely az ország több pontján lévő alközpontokkal és 14db szervizautóval garantálja a gépek megbízható és gyors javítását és alkatrész ellátását.

Teljesítés:

KUHN Földmunkagép Kft. budapesti telephelye.

Ajánlat érvényessége:

kiadástól számított 30 nap.

A KUHN Földmunkagép Kft., mint ajánlattevő, az ajánlatban szereplő gép forgalmazásával foglalkozó cég, tevékenysége szerint kereskedőnek minősülő szállító, a **KOMATSU**, **FRD** és **DOIECI** márkájú berendezések (építőipari és munkagép), tartozékok és pótalkatrészek forgalmazója, technikai háttérnek, valamint a javítási és karbantartási munkák szolgáltatója Magyarországon.

Reméljük, ajánlatunk felkeltette érdeklődésüket és mihamarabb mód nyílik arra, hogy munkájukat egy, vagy több **KOMATSU** munkagéppel segíthessük.

További információkkal állunk szíves rendelkezésükre!

Várjuk megtisztelő válaszukat!

Üdvözlettel:

Üdvözlettel:

Komarómi Sándor

Területi képviselő

☎: 06-30 / 856-7993

sandor.komaromi@kuhn.hu

KUHN Földmunkagép Kft.

KOMATSU

FÖLDMUNKAGÉP



OSZTÁLYOZÓ- ÉS TÖRŐ
BERENDEZÉS

FRD

BONTÓKALAPÁCS



MOSÓ RENDSZEREK

Típus megnevezés	Hidromek 102B Alpha Perkins 1204F-E44TAN Tier	Hidromek 102B Alpha Greentech Perkins 854F-E34TA Tier 3b
Motor	IV	Perkins 854F-E34TA Tier 3b
cm3	4 400	3 400
Teljesítmény LE	100	75
Adblue	igen	nem
Hidraulika szállítási mennyiség	147 l/min	147 l/min
Segéd hidraulika	-	
Hidraulika üzemi nyomás	227 bar	227 bar
Ásási mélység mm	4 409	4 409
Ásási mélység teleszkóp gémmel mm	5 627	5 627
Emelési magasság mm	3 461	3 461
Billentési magasság mm	2 613	2 613
Összkerék hajtás	igen	igen
Hátsó kerék difizár	igen	igen
Váltó	automata 6 előre, 3 hátra	automata 6 előre, 3 hátra
Hajtás	hidrodinamikus	hidrodinamikus
Első kerék méret	16/70 x 20	16/70 x 20
Hátsó kerék méret	16,9 x 28	16,9 x 28
Gép súlya kg	9 375	9 375
Homlok rakodó kanál méret	1,1 m3	1,1 m3
Körmös mélyásó kanál	600 mm	600 mm
	Kanál szintezés	Kanál szintezés
	Gém csillapítás	Gém csillapítás
	Úszó üzemmód	Úszó üzemmód
	Teleszkópos gép szerk.	Teleszkópos gép szerk.
	Bontókalapács és markoló csövezés (két irányú)	Bontókalapács és markoló csövezés (két irányú)
	munkalámpa elől 4, hátul 4 sárga villogó	munkalámpa elől 4, hátul 4 sárga villogó
	Teljes közúti világítás	Teljes közúti világítás
Garancia	12 hónap v. 1200 üzemóra	12 hónap v. 1200 üzemóra
Ár (EURO) + ÁFA	65 500	61 500

MST 642 Plus	MST 644 Plus	Komatsu WB93R-8
Perkins turbó diesel IV.	Perkins turbó diesel IV.	Komatsu turbó diesel IV.
4 400	4 400	3 400
100	100	101
igen	igen	
163 l/min	163 l/min	változó 165 l/min
65 l/min	65 l/min	
240 bar	240 bar	250 bar
		4 980
6 014	5 418	6 020
3 289	3 277	3 430
2 639	2 628	2 580
kapcsolható	kapcsolható	kapcsolható
igen	igen	igen
Auto Power Shift 4-4	Auto Power Shift 4-5	Mechanikus 4
hidrodinamikus	hidrodinamikus	-
16/70 x 20	16,9 x 28	12,8/80 x 18
16,9 x 28	16,9 x 28	16,8 x 28
8 850	9 250	9 500
1,2 m ³	1,2 m ³	1 m ³
600 mm	600 mm	600 mm
Kanál szintezés	Kanál szintezés	Kanál szintezés
Gém csillapítás	Gém csillapítás	Gém csillapítás
Úszó üzemmód	Úszó üzemmód	Úszó üzemmód
Teleszkópos gép szerk.	Teleszkópos gép szerk.	Teleszkópos gép szerk.
Bontókalapács és markoló csövezés (két irányú)	Bontókalapács és markoló csövezés (két irányú)	Bontókalapács és markoló csövezés (két irányú)
Munkalámpa 4-4 sárga villogó	Munkalámpa 4-4 sárga villogó	Munkalámpa 4-4 sárga villogó
Teljes közúti világítás	Teljes közúti világítás	Teljes közúti világítás
		Komatsu műholdas állapot figyelő rendszer
24 hónap v. 2000 üzemóra	24 hónap v. 2000 üzemóra	36 hónap v. 3000 üzemóra
66 500	71 200	70 000
		67500 nem joystick!

Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala
2769- Tápiószőlős Kossuth L. u. 65.
Borsos Lajos Úr részére

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Címzett!

Az Ön/Önök által tervezett beruházásra az alábbi gépünket ajánljuk:

Gehl R190 SXT 2 speed kompakt rakodógép

Műszaki tartalom:

Motor:	YANMAR Tier IV
Teljesítménye:	68,4 LE
Lökettérfogat:	3300 cm ³
Hengerek száma:	4
Hidraulika szállítási mennyiség:	70 l/perc
Működési tömeg:	3121 kg
Gép hossza:	2388 mm
Gép hossza kanállal:	3226 mm
Gép szélessége:	1765 mm
Gép magassága:	2071 mm
Emelési magasság(csap magasság):	3061 mm
Működési kapacitás:	862 kg
Működési kapacitás pótsúllyal:	957 kg
Kibillenési teherbírás :	1724 kg
Max. haladási sebesség (2 speed):	20,1 km/h
Gumi méret:	12.00*16.5 HD
Vezérlés:	Joystick/ Joystick

Felhívjuk a Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy az árajánlatunkban szereplő tételek rendelkezésre állása az ajánlat elkészítésének időpontját tükrözi. Ajánlatainkat mindig a beszállítóinktól kapott információk alapján készítjük el, amennyiben időközben a beszállítónk már nem képes az adott terméket a vállalt határidőre szállítani, és a szállítási késedelem nem az Axiál Kft. hibájából ered, úgy ezekből kifolyólag az Axiál Kft. nem kötelezhető a Partnereinknél felmerülő egyéb járulékos kárigények megtérítésére. Amennyiben az ajánlatunk elkészítése és a megrendelésünk a beszállítóinknál történő befogadása között a beszállítóink raktárkészlete változik, és a termék nem szállítható, úgy az Axiál Kft. nem tud garanciát vállalni a kiadott ajánlatban szereplő tételek ugyanolyan feltételekkel történő leszállítására. Az Axiál Kft. fenntartja a jogot, hogy amennyiben adott termék beszerzését nem látja biztosítottnak, elálljon az ajánlattételtől, vagy visszalépjen a kiadott ajánlat teljesítésétől.

Felszereltség:

Kanál szintezés (emelés során folyamatosan a
kiindulási szintben marad az adapter)
Deluxe légrugós ülés
ROPS/FOPS Level II. zárt fűtött fülke
Por és zajszigetelt fülke

Munkalámpák a fülke tetején elől-hátul
Pótsúly
2 speed (20,1 km/h haladási sebesség)
Alapkanál
Hydraglide gémcstillapítás

A fenti felszereltségű gép kedvezményes ára:

36.000,€ +Áfa

Ajánlatunk érvényessége: 30 nap, illetve a készlet erejéig.

Szállítási határidő: Raktárkészlet hiánya esetén a megrendeléstől számított 10-14 hét.

Átvétel: az Axiál Kft. telephelyén.

Garancia: 1 év vagy 1000 üzemóra, amelyik előbb bekövetkezik.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, várjuk szíves visszajelzését.

Baja, 2019.08.09.

Tisztelettel:

Kodó Gábor

Rózsás László

Felhívjuk a Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy az ajánlatunkban szereplő tételek rendelkezésre állása az ajánlat elkészítésének időpontját tükrözi. Ajánlatainkat mindig a beszállítóinktól kapott információk alapján készítjük el, amennyiben időközben a beszállítónk már nem képes az adott terméket a vállalt határidőre szállítani, és a szállítási késedelem nem az Axiál Kft. hibájából ered, úgy ezekből kifolyólag az Axiál Kft. nem kötelezhető a Partnereinknél felmerülő egyéb járulékos kárigények megtérítésére. Amennyiben az ajánlatunk elkészítése és a megrendelésünk a beszállítóinknál történő befogadása között a beszállítóink raktárkészlete változik, és a termék nem szállítható, úgy az Axiál Kft. nem tud garanciát vállalni a kiadott ajánlatban szereplő tételek ugyanolyan feltételekkel történő leszállítására. Az Axiál Kft. fenntartja a jogot, hogy amennyiben adott termék beszerzését nem látja biztosítottak, elálljon az ajánlattételtől, vagy visszalépjen a kiadott ajánlat teljesítésétől.

Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatal
2769- Tápiószőlős Kossuth L. u. 65.
Borsos Lajos Úr részére

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Címzett!

Az Ön/Önök által tervezett beruházásra az alábbi gépünket ajánljuk:

Mustang (Gehl) AL 540 derékcsuklós rakodógép 4 pontos bukókerettel

Műszaki tartalom:

Gyártási év: 2019

Motor: Yanmar

Teljesítménye: 47 LE

Lökettérfogat: 2190 cm³

Működési kapacitás kanállal: 1145 kg

Kibillenesi teherbírása raklapvillával egyenesen: 1682 kg

Kibillenesi teherbírása raklapvillával befordulva: 1333 kg

Kibillenesi teherbírása kanállal egyenesen: 2290 kg

Kibillenesi teherbírása kanállal befordulva: 1800 kg

Működési tömeg: 3357 kg

Emelési magasság (csap magasság): 3055 mm

Gép szélessége kerékperemig: 1460 mm

Gép hossza kanállal: 4510 mm

Gép fordulási sugara belső íven: 1365 mm

Gép fordulási sugara külső íven: 2750 mm

Gép has magassága: 265 mm

Kihelyezett hidraulika körök szivattyú teljesítménye: 56.8 l/min

Haladási sebesség: 20 km/h

Kerekek: 31*15,5

Hajtás: Hidrosztatikus, állandó összerékhajtás

Váltó: 2 sebességes automata, 100 %-os differenciálzár, elől, hátul

Felszereltség:

- Üzemóra számláló
- Multifunkcionális joystick
- 4 pontos bukókeret
- Pótsúly
- Világítás
- Alapkanál 1500 mm

Ajánlatunk érvényessége: A kiadástól számított 30 napig.

Szállítási határidő: Raktárkészlet hiánya esetén a megrendeléstől számított 4-6 hét.

Átvétel: Az Axiál Kft telephelyén.

Garancia: 1 év vagy 1000 üzemóra, amelyik előbb bekövetkezik.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, várjuk szíves visszajelzését.

Baja, 2019.08.09.

Tisztelettel:

Kodó Gábor
Területi képviselő

Rózsás László
Termékmenedzser

Felhívjuk a Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy az árajánlatunkban szereplő tételek rendelkezésre állása az ajánlat elkészítésének időpontját tükrözi. Ajánlatainkat mindig a beszállítóinktól kapott információk alapján készítjük el, amennyiben időközben a beszállítónk már nem képes az adott terméket a vállalt határidőre szállítani, és a szállítási késedelem nem az Axiál Kft. hibájából ered, úgy ezekből kifolyólag az Axiál Kft. nem kötelezhető a Partnereinknél felmerülő egyéb járulékos kárigények megtérítésére. Amennyiben az ajánlatunk elkészítése és a megrendelésünk a beszállítóinknál történő befogadása között a beszállítóink raktárkészlete változik, és a termék nem szállítható, úgy az Axiál Kft. nem tud garanciát vállalni a kiadott ajánlatban szereplő tételek ugyanolyan feltételekkel történő leszállítására. Az Axiál Kft. fenntartja a jogot, hogy amennyiben adott termék beszerzését nem látja biztosítottak, elálljon az ajánlattételtől, vagy visszalépjen a kiadott ajánlat teljesítésétől.

Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatal
2769- Tápiószőlős Kossuth L. u. 65.
Borsos Lajos Úr részére

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Uram!

Az Önök által tervezett beruházásra az alábbi gépünket ajánljuk:

Az ajánlott gép: **HYUNDAI R30Z-9AK gumihevederes mini kotrógép**

Műszaki tartalom:

Önsúly:	3005 kg
Mono gém:	2030 mm
Kanálszár:	1350 mm
Gumi lánc talp szélesség:	300 mm
Max. ásási mélység:	2720 mm
Max. kinyúlás a középponttól:	4860 mm
Max. ásási magasság:	4500 mm
Max. szélesség:	1550 mm
Motor:	Kubota D1305
Lökettérfogat:	1261 cm ³
Teljesítmény:	25Le/2350 ford
Tolólap	Igen
Kalapács csövezés:	Igen
Kabin:	ROPS/FOPS pormentes, zárt, fűtött
Vezető ülés:	Kartámasszal ellátott, testsúlyra állítható, biztonsági övvel
Világítás:	1 db munkalámpa a gémen, 2 db a fülke aljánál
Belső légszűrő:	Igen
Haspáncél:	Igen
Rádió:	Igen
VTN Max Lock mechanikus gyorscsatoló:	Igen
Kanálszár és gém zuhanás gátló szelep:	Igen

Felhívjuk a Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy az árajánlatunkban szereplő tételek rendelkezésre állása az ajánlat elkészítésének időpontját tükrözi. Ajánlatainkat mindig a beszállítóinktól kapott információk alapján készítjük el, amennyiben időközben a beszállítónk már nem képes az adott terméket a vállalt határidőre szállítani, és a szállítási késedelem nem az Axiál Kft. hibájából ered, úgy ezekből kifolyólag az Axiál Kft. nem kötelezhető a Partnereinknél felmerülő egyéb járulékos kárigények megtérítésére. Amennyiben az ajánlatunk elkészítése és a megrendelésünk a beszállítóinknál történő befogadása között a beszállítóink raktárkészlete változik, és a termék nem szállítható, úgy az Axiál Kft. nem tud garanciát vállalni a kiadott ajánlatban szereplő tételek ugyanolyan feltételekkel történő leszállítására. Az Axiál Kft. fenntartja a jogot, hogy amennyiben adott termék beszerzését nem látja biztosítottak, elálljon az ajánlattételtől, vagy visszalépjen a kiadott ajánlat teljesítésétől.

A fenti felszereltségű gép egyedi kedvezményes ára:

32.000,-€ + Áfa

Opció:

300 mm- es mélyásó kanál CAT körmőkkel	500,-€ + Áfa
400 mm- es mélyásó kanál CAT körmőkkel	550,-€ + Áfa
500 mm- es mélyásó kanál CAT körmőkkel	600,-€ + Áfa
1200 mm hidraulikusan billenthető rézsúkanál	1.800,-€ + Áfa

Ajánlatunk érvényessége: a kiadástól számított 30 nap

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 4-6 hét

Átvétel: Az Axiál Kft. telephelyén.

A forintos árat a K&H Bank ZRt számlázáskori aktuális deviza I eladási árfolyamán számoljuk ki.

Garancia 2 év, de legfeljebb 3000 üzemóra

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Baja, 2019.08.09.

Tisztelettel:

Kodó Gábor
Területi képviselő

Spaltenberger Tamás
Termékmenedzser

Felhívjuk a Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy az ajánlatunkban szereplő tételek rendelkezésre állása az ajánlat elkészítésének időpontját tükrözi. Ajánlatainkat mindig a beszállítóinktól kapott információk alapján készítjük el, amennyiben időközben a beszállítónk már nem képes az adott terméket a vállalt határidőre szállítani, és a szállítási késedelem nem az Axiál Kft. hibájából ered, úgy ezekből kifolyólag az Axiál Kft. nem kötelezhető a Partnereinknél felmerülő egyéb járulékos kárigények megtérítésére. Amennyiben az ajánlatunk elkészítése és a megrendelésünk a beszállítóinknál történő befogadása között a beszállítóink raktárkészlete változik, és a termék nem szállítható, úgy az Axiál Kft. nem tud garanciát vállalni a kiadott ajánlatban szereplő tételek ugyanolyan feltételekkel történő leszállítására. Az Axiál Kft. fenntartja a jogot, hogy amennyiben adott termék beszerzését nem látja biztosítottak, elálljon az ajánlattételtől, vagy visszalépjen a kiadott ajánlat teljesítésétől.